

TASKalfa 

> PRINT > COPY > SCAN > FAX

TASKalfa 6501i
TASKalfa 8001i

SW-MULTIFUNKTIONSSYSTEME
FÜR A3-FORMAT

STARK UND
ZUVERLÄSSIG FÜR ALLE
DOKUMENTEN-JOBS.



 **KYOCERA**
Document Solutions

DIE VERBINDUNG VON HOHER PRODUKTIVITÄT UND AUSDAUER.

Die Multifunktionssysteme TASKalfa 6501i/8001i sind speziell ausgerichtet auf dynamische Office-Umgebungen, in denen ein Hochleistungs-SW-System mit höheren Druckgeschwindigkeiten und ausgeprägter Produktivität benötigt wird. Ihre langlebigen Komponenten ermöglichen geringe Ausfallzeiten, weniger Abfall und mehr Zuverlässigkeit.

LEISTUNGSSTARKE ALLROUNDER.

Die Multifunktionssysteme von KYOCERA Document Solutions bieten alles, was Sie von anspruchsvollen Lösungen erwarten – drucken, kopieren, scannen und faxen*, kombiniert mit Sicherheitsfunktionen und weiteren individuell anpassbaren Features. Alle Funktionen können Sie bequem am großen Touch-Panel abrufen. Dank innovativer Technologie machen die Systeme richtig Tempo: Die TASKalfa 6501i druckt bis zu 65/32 Seiten pro Minute (A4/A3), die TASKalfa 8001 sogar bis zu 80 bzw. 40 Seiten. Scans erfolgen mit der erstaunlichen Geschwindigkeit von bis zu 180 Bildern pro Minute.

* optional

Wenn Ihr TASKalfa System umfassende Druckjobs meistern muss, können Sie es mit verschiedenen Papierzufuhren auf insgesamt bis zu 7.650 Blatt aufrüsten. Damit brauchen Sie sich nicht immer wieder mit dem Nachfüllen von Papier aufzuhalten – und Sie haben gleichzeitig die Möglichkeit, auf acht Papierquellen und verschiedene Papierformate zuzugreifen. Sie können sich auch für einen modular aufgebauten Finisher mit einer Kapazität von 4.300 Blatt entscheiden, der standardmäßig bis zu 65 Seiten heften und optional Broschüren und gefaltete Flyer erstellen kann.



PRODUKT- ÜBERSICHT

- > Bis zu 65/80 Seiten pro Minute im A4-Format (TASKalfa 6501i/8001i).
- > Standardmäßig 3 GB RAM Speicher + 320 GB Festplattenspeicher.
- > 270-Blatt-Duplex-Scan-Vorlageneinzug für Scans mit bis zu 180 Bildern in der Minute (SW).
- > Individuelle Anpassung und Anbindung an bestehende Anwendungen durch HyPAS™.
- > Standardmäßiges Netzwerkdrucken und Farbscannen.
- > Erweiterbare Faxfunktionen: Internetfax, Dual-Fax, Netzwerkfax.*
- > Sicherheitsorientiert: Unterstützung von ID-Karten-Authentifizierung und verschiedenen Kartentechnologien, Datensicherheits-Kit, Kopierschutz-Kit.*
- > Vielfältige Formate, Grammatoren bis zu 300 g/m² und Banner-Druck.
- > Standard-Papierkapazität 4.150 Blatt, erweiterbar auf 7.650 Blatt.
- > Individuelle Medienhandling-Optionen inklusive Broschüren- und Wickelfalz.*
- > Langlebige Komponenten für außergewöhnliche Effizienz und Zuverlässigkeit.

* optional



FOKUS AUF BENUTZERFREUNDLICHKEIT.

Besonderes Augenmerk hat KYOCERA auf die Benutzerfreundlichkeit gelegt, damit Sie die Systeme so einfach und intuitiv wie möglich bedienen können. Beide verfügen über ein großes farbiges Touch-Panel mit Wischbedienung und einen anpassbaren Start-Bildschirm. So können Sie Ihre TASKalfa 6501i/8001i ganz nach Ihren Anforderungen und Vorlieben einstellen – und damit jeden Tag produktiver arbeiten.



PRODUKT-
HIGHLIGHT



Sie können auf alle Druck-, Kopier- und Scaneinstellungen und die optionalen Faxfunktionen über das neue Farb-Touch-Display zugreifen. Das großzügige Format und seine Flexibilität machen es Ihrem Team besonders komfortabel möglich, die gewünschten Einstellungen vorzunehmen.

- > Benutzerdefinierbares Startmenü
- > Benutzerfreundliches Design
- > Höhenverstellbares Display

VERWANDELN SIE IHRE PAPIER-DOKUMENTE IN DIGITALE DATEIEN.

VEREINFACHEN SIE **IHRE ABLÄUFE** DURCH **BEQUEME** SCANFUNKTIONEN.

Die Multifunktionssysteme verfügen über praktische und schnelle Scanmöglichkeiten und erhöhen dadurch die Produktivität in Ihrem Office. Mit dem Duplex-Scan-Vorlageneinzug werden beidseitig bedruckte Dokumente in einem Durchgang gescannt – in Geschwindigkeiten von bis zu 180 Bildern pro Minute. Auf alle Scanfunktionen wie Farb- oder SW-Scan können Sie direkt am Bedienfeld zugreifen. Hier können Sie auch bestimmen, ob die

Scandatei auf einen Server oder einem USB-Gerät gespeichert oder an eine E-Mail-Adresse gesendet werden soll. Zudem haben Sie die Wahl zwischen vielfältigen Formaten wie PDF, JPEG, TIFF oder XPS. Ein weiteres Highlight ist die integrierte OCR-Technologie, die Scandokumente in Text-Dateien umwandelt. So erhalten Sie direkt durchsuchbare Dokumente, die Sie bearbeiten und teilen können.





WIRTSCHAFTLICH

- > Die langlebige Bildtrommel mit einer Oberfläche aus amorphem Silizium hat eine Lebensdauer von bis zu 600.000 Seiten.
- > Hohe Zuverlässigkeit = weniger Ausfallzeiten = mehr Einsparungen.



UMWELTFREUNDLICH

- > Intelligente Energieausnutzung spart Strom.
- > Verbraucht nur bei Bedarf Energie.
- > Langlebige Komponenten schonen Ressourcen.
- > CO₂-neutraler Toner.*



* Nur bei Vertrieb durch KYOCERA Document Solutions Deutschland GmbH und KYOCERA Document Solutions Austria GmbH.



BEDIENERFREUNDLICH

- > Anpassbarer Start-Bildschirm – für individuelle Nutzeransprüche.
- > Einfach zu bedienender Druckertreiber.
- > Bis zu 4 USB-Anschlüsse für Geräte wie ID-Kartenleser, USB-Tastaturen sowie USB-Geräte, auf die gescannt oder von denen gedruckt werden kann.

MEHR SICHERHEIT UND EFFIZIENZ FÜR IHR DOKUMENTEN-MANAGEMENT.

HOHER SCHUTZ FÜR IHRE DATEN.

Gerade heute ist die Notwendigkeit eines wirkungsvollen Datensicherheits-Systems besonders groß. Zum Schutz gegen Angriffe sind diese TASKalfa Systeme standardmäßig mit IPsec und PDF-Verschlüsselung ausgestattet. Wenn Sie noch wirkungsvolleren Schutz benötigen, stehen drei verschiedene Sicherheits-Kits zur Auswahl: das Datensicherheits-Kit, das Kopierschutz-Kit und die kartengestützte Authentifizierungsfunktion.

Das erste Kit löscht und überschreibt alle im Druck-, Kopier-, Fax- oder Scanprozess auf der Gerätefestplatte gespeicherten Daten. Das Kopierschutz-Kit verhindert, dass vertrauliche Dokumente kopiert, gescannt oder gefaxt werden können. Und die dritte Option schützt vor unbefugtem Zugriff, da sich alle Anwender mit einer Karte identifizieren müssen, um das System nutzen zu können.

PASSEN SIE DAS GERÄT AN IHR AKTUELLES ARBEITSUMFELD AN.

HyPAS™, die offene Software-Entwicklungs-Plattform von KYOCERA Document Solutions, macht es möglich, die Multifunktionssysteme in Ihre bestehenden Prozesse einzubinden. Das Set-up erledigen Sie schnell und einfach am Bedienfeld und passen damit das System z. B. an herkömmliche Geschäftsanwendungen

wie Dokumenten-Management-Systeme (DMS) oder Enterprise-Resource-Planning (ERP) an. Einmal so konfiguriert, wird das System dauerhaft Ihre Arbeitsabläufe vereinfachen und die Effizienz erhöhen.

ALLE PAPIER-HANDLING-OPTIONEN AUF EINEN BLICK.

Um alle spezifischen Anforderungen zu erfüllen, die Ihr Arbeitsalltag heute und in Zukunft stellt, hat KYOCERA eine umfassende Auswahl an Papierverarbeitungs-Optionen für Sie entwickelt, mit der Sie Ihr TASKalfa System gezielt erweitern können. Das Programm umfasst einen modular aufgebauten Finisher mit einer optionalen

Broschüren- und Falz-Einheit sowie Papierkassetten für eine Gesamtkapazität von bis zu 7.650 Blatt. Damit haben Sie die Möglichkeit, aus acht verschiedenen Papierquellen und verschiedenen Formaten zu drucken. Wie auch immer Ihre Ansprüche sind, Sie finden die passende Option in unserem Programm.

7-FACH-SORTER MT-730(B)

Praktisch für große Abteilungen – verteilt die Ausdrücke verschiedener Anwender auf 7 Fächer.



4.000-BLATT-FINISHER DF-790(C)

Besonders geeignet für hohes Druckaufkommen. Standardmäßig mit Heft- und optional mit Locheinheit.

BF-730, OPTIONAL FÜR DF-790(C)

Broschüren- und Falzeinheit.



1

KARTENAUTHENTIFIZIERUNG

Diese optionale Funktion schützt Ihre sensiblen Dokumente vor unbefugtem Zugriff und ermöglicht die personalisierte Nutzung des Systems.



2

OPTIONALE TASTATUR

Die Tastatur kann drahtlos oder über USB angeschlossen werden und ergänzt das Touch-Display. Sie macht es für den Anwender komfortabel, komplexe Log-in-Daten und E-Mail-Adressen einzugeben oder Indexbegriffe beim Scanvorgang zu erfassen.



**3.000-BLATT-
PAPIERMAGAZIN PF-770**
Ideal für großvolumige
Druckjobs in A4.



**500-BLATT-
MULTIMEDIKASSETTE
PF-780(B)**
Papierkassette für Spezialme-
dien – zur Kombination mit
PF-730(B) und PF-740(B).



**2x500-BLATT-PAPIER-
KASSETTE PF-730(B)**
Ideal für Papierformate
zwischen A5 und
max. 305 mm x 457 mm.



**2x1.500-BLATT-PAPIER-
KASSETTE PF-740(B)**
Unterstützt die Formate A4, B5.

ALLGEMEIN

Technologie: KYOCERA Schwarz-Weiß-Laser, HyPAS™. Lösungsplattform

Geschwindigkeit (Seiten/Minute):

TASKalfa 6501i: bis zu 65/32 A4/A3

TASKalfa 8001i: bis zu 80/40 A4/A3

Auflösung: 600 x 600 dpi, MultiBit-Technologie

(9.600 dpi level x 600 dpi), 256 Graustufen

Aufwärmzeit:

ca. 30 Sek. (nach dem Einschalten)

1. Seite nach:

TASKalfa 6501i: ca. 5,2 Sek.

TASKalfa 8001i: ca. 4,7 Sek.

CPU: Freescale QorIQ P1022 (Dual Core) 1.067 MHz

Speicher: 3 GB RAM + 320-GB-Festplatte

Standard-Schnittstellen:

USB 2.0 (Hi-Speed), USB Host 2.0, Fast Ethernet (10 BaseT/100

BaseTX/1.000 BaseT), Slot für optionalen Druckerserver, Slot

für optionale SD-Karte, Slot für optionales Faxsystem

Abmessungen (B x T x H): 1.039 mm x 723 mm x 1.347 mm (inkl.

Bedienpanel)

Gewicht: ca. 155 kg (Basisgerät)

Netzspannung: 220 V–240 V, 50/60 Hz

Leistungsaufnahme:

TASKalfa	6501i	8001i
Drucken	1.060 W	1.180 W
Bereit	230 W	230 W
Ruhemodus		
Rückkehr-Priorität	11,0 W	11,0 W
Energiespar-Priorität	1,8 W	1,8 W

Geräuschemission* (nach ISO 7779/ISO 9296):

TASKalfa	6501i	8001i
Drucken	54,3	55,3
Bereit	34,1	34,1

* Alle Werte in dB(A) L_{pA} ; Surface sound pressure level.

Sicherheitsprüfungen:

TÜV-GS, CE

Die Produktion dieses Gerätes erfolgt gemäß der Qualitätsnorm ISO 9001 und den Umweltrichtlinien ISO 14001.

RoHS-Kompatibilität.

PAPIERVERARBEITUNG

Alle angegebenen Papierkapazitäten beziehen sich auf eine Blattstärke von max. 0,11 mm. Bitte setzen Sie nur von KYOCERA empfohlene Druckmaterialien ein.

Papierzufuhr:

150-Blatt-Universalzufuhr, 60–300 g/m² (Banner 136–165 g/m²),

A6R bis 305 mm x 457 mm, Registerpapier (136–256 g/m²),

Banner max. 305 mm x 1.220 mm;

2x500-Blatt-Papierkassette, 60–256 g/m²; 140 mm x 182 mm bis

305 mm x 457 mm;

2x1.500-Blatt-Papierkassette, 60–256 g/m², A4

Max. Papierkapazität einschl. Optionen: 7.650 Blatt A4

Duplex-Einheit: doppelseitiger Druck für Standard-Formate:

A5R bis 305 mm x 457 mm, 60–256 g/m²

Papierablage: max. Ablagekapazität inkl. Optionen 4.300 Blatt

Dokumenten-Einzug: Duplex-Scan, max. 270 Blatt,

35–220 g/m², A6R–A3

DRUCKFUNKTION

Controller-Sprache: PRESCRIBE IIe, Emulationen: PCL6 (PCL5c/ PCL-XL), KPDL3 (PostScript-3-kompatibel), PDF Direktdruck, XPS Direktdruck

Betriebssysteme: alle gängigen Windows-Betriebssysteme, Mac ab Version OS X 10.5 und höher, UNIX, LINUX sowie weitere Betriebssysteme auf Anfrage

Schriften/Barcodes: 93 skalierbare Fonts (PCL), 136 Fonts (KPDL3), 8 Fonts (Windows Vista), 1 Bitmap-Font, 45 eindimensionale Barcodes plus zweidimensionaler Barcode (PDF-417)

Druckeigenschaften: Encrypted PDF Direct Print, IPP Printing, E-Mail Printing, WSD Print, Secure Printing über SSL, IPsec, SNMPv3, Schnellkopie, Prüfen und Halten, privater Druck, Auftragspeicher und Jobmanagement-Funktion

KOPIERFUNKTION

Vorlagenformat: max. A3

Kopierenvorwahl: 1–9.999

Zoombereich: 25–400% in 1%-Schritten

Feste Zoomfaktoren: 5 Verkleinerungen, 5 Vergrößerungen

Digitalfunktionen: Scan Once – Copy Many (Mehrfachkopieren aus dem Speicher), elektronisches Sortieren, 2-in-1- und 4-in-1-Funktion, Wiederholungskopie, Seitenummerierung, Deckblattmodus, Broschürenerstellung, Unterbrechungstaste für laufende Aufträge, Formularoverlay, Stempelfunktion, leere Seiten auslassen

Belichtungsmodi: Auto, manuell: bis 13 Schritte

Modi Originalqualität: Text, Foto, Text + Foto, Karte

SCANFUNKTION

Funktionalität: Scan to E-Mail, Scan to FTP, Scan to SMB,

Scan to USB Host, Scan to Box, TWIN, WSD Scan

Scangeschwindigkeit: (A4, 300 dpi)

Einseitig: 100 ipm SW, 70 ipm in Farbe

Doppelseitig: 180 ipm SW, 100 ipm in Farbe

Auflösung: 600 dpi, 400 dpi, 300 dpi, 200 dpi,

200 x 100 dpi, 200 x 400 dpi, 256 Graustufen

Max. Scanformat: A3

Originalqualität: Text + Foto, Text, Foto, optimiert für OCR

Netzwerkprotokoll: TCP/IP

Dateityp: PDF (hohe Komprimierung, Verschlüsselung, PDF/A), durchsuchbare PDF, JPEG, TIFF, XPS

FAXFUNKTION (optional)

Kompatibilität: ITU-T Super G3

Modemgeschwindigkeit: max. 33,6 Kbit/s

Übertragungsgeschwindigkeit: max. 3 Sek. (mit JBIG)

Auflösung: Normal, Fein, Superfein, Ultrafein

Vorlagenformat: max. A3

Kompressionsmethode: JBIG, MMR, MR, MH

Speicher: 12 MB, erweiterbar auf 128 MB

Funktionalität: opt. Internetfax, PC-Fax (Netzwerkfaxen),

Rundsenden, Rundempfangen, Duplex-Faxempfang, Speicherempfang, Mailbox, Ferndiagnose, 2. Faxleitung (Dual-Fax) mit

2. Faxsystem(W) B

VERBRAUCHSMATERIAL

TK-6705 Toner-Kit: für bis zu 70.000 Seiten A4 mit 6% Tonerdeckung

WT-861 Resttonerbehälter: für bis zu 500.000 Seiten mit 6%

Deckung

Heftklammern: SH-10 für BF-730, SH-12 für DF-790(C)

OPTIONEN

Faxsystem(W) B

Internetfax-Kit(A)

Papierverarbeitung:

Papierkassette PF-730(B): 2 x 500 Blatt, 60–256 g/m², A5R–A3, 305 mm x 457 mm

Papierkassette PF-740(B): 2 x 1.500 Blatt, 60–256 g/m², A4, B5

Seitliches Papiermagazin PF-770: 3.000 Blatt, 60–300 g/m², A4, B5

Multimediakassette PF-780(B): 500 Blatt, 60–256 g/m², A5R–A3, 305 mm x 457 mm

Skalierbarer Finisher DF-790(C):

Hauptfach: 4.000 Blatt A4 (3.000 Blatt bei verbauter Booklet-

Einheit BF-730); 60–300 g/m²; B5R bis 305 mm x 457 mm

Nebenfach: 200 Blatt A4; 60–300 g/m²; A6R bis 305 mm x 457 mm

Nebenfach (oben): 100 Blatt; 60–300 g/m²; A6R–A4

Heftkapazität von bis zu 65 Blatt A4 oder 30 Blatt A3 an 3

Positionen, B5 bis 305 mm x 457 mm

Locheinheit PH-7C für DF-790(C):

2-/4-fach-Lochung, 60–300 g/m², A5R–A3

Mailbox/Sorter MT-730(B) für DF-790(C):

7 Fächer à 100 Blatt A4, 50 Blatt A3/B4, 60–163 g/m²

Booklet-Einheit + Wickelfalz BF-730 für DF-790(C):

Mittelfalz: 60–256 g/m², A3, B4, A4R

Booklet: max. 16 Blatt (64 Seiten, 60–90 g/m²)

Falz ohne Heftklammern: max. 5 Blatt (60–90 g/m²)

Wickelfalz: 60–105 g/m², A4R

Mehrfach-Wickelfalz: 5 Blatt (60–90 g/m²), 3 Blatt (91–105 g/m²)

Banner Guide(A): Führung für die Bannerzufuhr, bis zu 10 Blatt

Copy Tray(D): seitliches Ablagefach (max. 2 Stück)

Sicherheit:

Datensicherheits-Kit(E):

Entspricht ISO 15408 (Common Criteria) mit Sicherheitslevel EAL3

Kopierschutz-Kit(B)

USB-Kartenleser: Kartenauthentifizierungs-Kit(B) AC,

Kartenleserhalter(E)

UG-33: ThinPrint Support

UG-34: Emulation (IBM Preprinter/EPSON LQ-850)

Optionale Schnittstelle

IB-50: Gigabit-Ethernet-Board 10 BaseT/100 BaseTX/1.000 BaseT

IB-51: Wireless LAN Interface (IEEE 802.11 b/g/n)

Speichererweiterung (Faxfunktion): MM-16-128 (128 MB)



HyPAS™

IHR KYOCERA PARTNER

KYOCERA Document Solutions Deutschland GmbH – Otto-Hahn-Str. 12 – D-40670 Meerbusch
Infoline: 0800 187 187 7 – Fax: +49 2159 918-106 – www.kyoceradocumentsolutions.de

KYOCERA Document Solutions Austria GmbH – Eduard-Kittenberger-Gasse 95 – A-1230 Wien
Infoline: +43 (0)1/863 38 - 0 – Fax: +43 (0)1/8 63 38 - 400 – www.kyoceradocumentsolutions.at

KYOCERA Document Solutions Europe B.V. – Niederl. Schweiz – Hohlstrasse 614 CH-8048 Zürich
Infoline: +41(0)44 9084949 – Fax: +41(0)44 9084950 – www.kyoceradocumentsolutions.ch

KYOCERA Document Solutions übernimmt keine Garantie dafür, dass die aufgeführten Spezifikationen fehlerfrei sind. Technische Änderungen vorbehalten. Angaben sind zum Zeitpunkt der Drucklegung korrekt. Alle vorgenannten Markennamen und Produkte sind Warenzeichen bzw. eingetragene Warenzeichen der jeweiligen Eigentümer und werden hiermit anerkannt.